


W-VHS ハイビジョンビデオ

WELCOME TO THE



私たちはもう、ハイビジョンの時代に生きている。



ハイビジョンの息をのむ美しさは、このビデオで記録される。



まずは、映像の綴密さである。錦をおりなす無数の紅の葉の、その一片一片が手に取るように描き出される美しさに、息をのむ。 さらに、色彩の細やかさである。一口に紅葉といっても、一つとして同じ色のない紅を、繊細に描き分ける力量に、息をのむ。 あるいは、動きの鮮やかさである。風に遊ぶ無数の葉の、時に激しく時に微妙な動きすら、克明に捉える表現力に、息をのむ。 見る者の心をも染める鮮やかさ、そして心を描さぶる臨場感を追い求め、

日本が世界に先駆けて手にした、高品位ハイビジョンテレビ。その映像をありのままに 録画・再生することができるのが、W-VHSハイビジョンビデオである。



WWS \$105 HS HR-W5 12 310,000 PC (R10)

ハイビジョンを録画・再生できるビデオを、W-VHSという。 しかし今度のWの実力は、それだけではない。

ハイビジョン放送の高品位録画・再生を実現。HDモード。

人間の視野に近い16:9のワイド画面がおりなす障場感をもち、現行テレビ放送 (NTSC 方式)の約5倍の情報量を持つハイビジョン放送。しかし、情報量の多さから、これまでのビデオデッキでは縁両・再生できませんでした。W5は、ビクター独目の技術"新TCI 記録方式""テンポラルエンファシズなどを採用したW-VHSフォーマットによって、世界で唯一ハイビジョン放送を縁両・再生できる家庭用ビデオデッキとして誕生しました。

現行テレビ放送を、スーパーVHSを上回る高解像度で 最長9時間、緑画・再生できます。SDモード

スーパーVHSの約1.3倍の輝度信号器域と3倍近い色信号器域を持つW-VHS のSDモードは、高、解像度と雙かな色再現による自然で伸びやかな高両質を 可能にした録画モード、180分テーブ(WT-180)を使えば、9時間もの高両質録 向が行えます、現行テレビ放送の長時間録画や編集のマスター機、シリーズ物 の録画に最適です。

ワイド時代の常識、スーパーVHS。 色の息づかいまで伝える高画質技術を搭載。

ハイビジョンテレビといえば、従来放送用としては最高級のワイドテレビ。その実力をあますところなく引き出すには、情報量が多いスーパーVHSが必要です。そこで W5は、スーパーVHSにも最上級の性能を追求しました。スーパーVHSビデオとしても、力強く安定した高両質で応えます。

オリジナル作品づくりも高画質で行なえる、充実の編集機能。

ビデオカメラで撮影した映像を自由に編集したい。エアナエックした映像の好きな シーンだけを集めたい。W5は、そうした編集ニーズにも応える機能を装備しています。スーパーVHSでの編集はもちろん、HDモード、SDモードでの編集にも 初めて対応。高両質編集の世界を、より身近にしています。

お手持ちのVHSテープも、高画質な録画・再生が楽しめます。

W5は、VHSテープも録画・再生ができます。録りだめしておいたテープも、W5で 再生すると安定してノイズが少ないきれいな映像で楽しめます。もちろん、カメラ撮り したS-VHS・C、VHS・Cテープ*の再生にも対応した。ご家庭のマスタービデオ としてお楽しみいただけます。※※のキャナアギャーサルロです。



ハイビジョン映像の魅力を損なわず録画・再生するための、ビクター独自のテクノロジー。

ハイビジョンの高品位録画・再生を可能にする 新たなデジタル技術

エンファンス(物価)による信号処理を乗返方向に適用し、 側部の表現力を指くうことな(効果的なノイズ低減を下見 たなパーチカル・エンファンス,また、エンファシスの考え 力を時間触方向にも用い、動きに対する不自然など原理的 に解消しながら、低ノイでを関ったペテンポラル・エンファ ンス、海度信号と他売信号を開始あ方面に注解してテー アの異なる位置に記録することで、原理的に信号間の干渉 を排除した(新丁で日記録 方式(新時間輸記録方式))。 そして、トラクラ間ジッターの気(新時間輸記録方式))。 そして、トラクラ関ジッターの気(新時間輸記録方式))。 たこのデジヌルナクノロジーによって、イイビジョン映像の 充品な気脚が、身生を可能にしています。

ハイビジョン映像の魅力を余さず緑画・再生する センダストHDプロヘッド

膨大な情報量を持つハイビジョンの映像信号を全すところ なく高密度記録・再生するために、5層構造からなを検別 センダスト日Dプロペードを開発。低速から高速にわたる広 い帯域で優れた記録が性を発揮するとともに、再生時の低

ノイズ化を実現しています。また、音声へったにも積層センダスト目・F1へっ ドを採用し、高品 位映像にふさわしい高音質化を図っています。



低価格化、消費電力の削減などを実現した 第2世代W-VHS LSI

ハイビジョンの世界をより身近なものにし、その魅力をより多く の人に楽しんでもらえるように、With ハードの低価格化を放 大の目標に至め関係を進めておいりました。その結果、HD/ SD両モードの、ナンボラル・エンファンス、バーチカル・エン ファンス、2-3次元デジタルアダマール処理などを1個のチッ でで行うDSP(Digital Signal Processor)の採用になり、 W-VHSを終年用に、SIΦと様々の方面を含せ、記されてより、

成功しました。基盤面積 の縮小化、部品点数の削 減を実現することで、価格 を抑えるととは、省電力化 を可能にしています。





5 (E) 75 (E) Fly Streets



3


ハイビジョン放送を記録するために。現行のテレビ放送を、おどろくべき クオリティで記録するために。W-VHSだけの、2つのモードがあります。

ハイビジョン映像を高密度録画・高生するHDモード

■HDモードを実現した新技術、(2トラックい・ラレル記録方式)。 ハイビジョンの走査検数は、1325本(有効走査検数1032本)。これ は現行テレビ放送の約2倍にあたります。従って1フィールドのハイビ

ジョン信号を2つのフィールドに分割すれば、スーパーVHSで培 われた高調質記録・再生技術を、ハイビジョンに応用できることに なります。そこで、現行のVHS標準モード相当のトラック幅58μmを 3つに分け、その内の2つに、デジタル信号処理によって2分割された

カイアジョン時間 信号を記録。こう LT17(-NFO 計 2トラックとする ---ことで記録密度を HI MESON ならではの高精細 な映像を高品位 に鉢両・再生する ことを可能にして



■Hロセード配金パタセン開業部

- ハイビジョンテレビと接続して、高精細な映像の緑頭・再生をお 楽しみください。W5でハイビジョン放送の録画を楽しむためには、圧 縮されて送られて(も信号を、元の信号(ハイビジョン・ベースパンド) に仲長・解読 (デコード)する"MUSEデコーダー"が必要です。 MUSEデコーダーは、ビクターのHV-VMD1のような単品タイプ も用意されていますが、多くの場合ハイビジョンテレビに内蔵されて います。ハイビジョン放送の練画・再生をより手軽に楽しむためには、 W5をMUSEデコーダー内縁のハイビジョンテレビと組み合わせる のが、ベターな方法です。
- ●*ビクター製・松下製のハイビジョンテレビとシステム連動。予約録 両が手間なく行なえる。新AVコンピュリンクII機能。W-VHS用に 独立した端子を備えたピクター製・松下製のハイビジョンテレビと 接続すれば、新AVコンピュリンクⅡが機能。タイマー予約時に必 要なテレビ側の操作を省いたり。再生と同時にテレビの電源ONや 入力切換えを自動的に行うなど、ハイビジョン放送の録画・再生を



スーパーVHSを上回る高層像度で、

現行テレビ放送を"最長9時間鎖面・再生できるSDモード。

■SDモードを可能にした新TC1記録方式(新時間軸多項方式)。

ハイビジョン教選の記録に用い られる記録方式を応用して、現 Hテレビ放送(NTSC方式)を *最長9時間録画・再生するの がSDモードです。原理的に質 度・色信号間の干渉を開発す る比別に色信号の既域変換を 行わないこと、輝度信号と色信 号の記録帯域を広(とれること OSDモード配達・サーン無象領



などによって、スーパーVHSを上回る高解像度と自然な美しさで、現 行テレビ放送の長時間録画・再生を可能にしています。 a WT-100 @ NPS

天像不良時に録而した映像のノイズを抑える

(SD/HDモード映像調整)根能。

●SD YNR: 大林不良時に、SDモードでBS放送を締めしたテープなどを再生 する場合、質片S/Nを改善したい時に"SD YNR"をONにします。3次元デジタル アダマール上2次元デジタルアダマールの効力を高め、低減・高減しもこ/イズを

●RD YNR SD YNRと開稿。用Dモードでのハイビジョン放送を受信・除練 したテープも2を再生する場合の5/N及其に有効です。2次元デジタルアギマー Aの物力を係の 特に高い収扱者のアイズを供給させます。

◆HO鈴園PRO スタジオ別HD-VTRやHDセメラなど、プロ問機対から経過す る時だけ、2のHD最高 FROモードをONに、HD重直ローバスフィルターの動 きで、豊かすぎる色は号による「単直折り返しょうで」を開えます。

新開発の制御理論と高度なデジタル回路が実現する

(W-VHS可变速再生)。

W5は、これまでにないさまざまな技術要素によって、VHSと同サイズ のビデオテープに5倍以上の情報量を持つハイビジョン信号を高 密度記録することを可能にしています。提来の方式とは比較になら ない記録密度の中で録画・再生を行っている分、早送9/巻戻し/ スローなどの可変達再生には、新たなテクノロジーが必要でした。ピク ターは、新開発のサーボロジックとデジタルを駆使した信号処理に よって、この課題をクリア。実用的な可変速再生を可能にしています。 • **WW5**ナーブを見ったHD, SD 4ードの初集あるの場合、長支ミエードが当り表示を選択で

スーパーVHSとしても最高水準のクオリティを求めて、ビクターならではのデジタル技術を注ぎ込みました。

よりハイレベルで境界部の色にじみ・細部の色抜けを補正する、 新開発(3次元スーパーカラー)。


テレビのワイド化・大画面化は、ビデオ +38年3-ルーカラーブロック目 デッキにさらなる高西質技術を要求し ます。例えば、小型のテレビではあまり 日立たなかった、境界部での色のに じみや暗部での色ねけの解消です。



ピクターはこれまでもCRIやA1ナチュラルカラーなどの回路を開 発し、こうした現象の補正に大きな成果をあげてきました。しかし、不 完全な要素が残っていたのも事実です。従来の方法では、おもに 輝度信号のエッジ(輪郭変化部分)情報によって補正を行ってい たのですが、これでは。同じ明度を持つ色の境界。つまり輝度変化 のない色の境目に発生するにじみを充分に補正することができません でした。そこで新たに開発されたのが、3次元スーパーカラーです。 この回路は、2つの信号から相関のある部分だけを取り出す相関 払滞プロック、補正信号抽出用のフィルター、フレームメモリーから

構成されており、色信号に対して3次元達応要巡回処理を行いま

す。その結果、輝度変化のない色の境界 部のにじみも高次元で補正できるように なったのです。また、袖正情報を時間軸 方向に拡げることで、ノイズを除去しながら 細かい部分の色のけを補正するなど。その




効果は広範囲に わたり これまで にない、倫邦のハ ッキリした鮮明な

位ノイズの安定した映像を実現する、〈ニュー629デジクルTBC〉。

テープの走行や振動によって起こる走査線の ジッター(時間輪変動)を、輝度信号だけで なく色信号についても補正。素直線の曲がり

ターによる副次的な色和の変化や高域 一 ジッター スキュー並にも効力を発揮し [] _ 然で安定した映像を再現します。昔録っ たテープやカセットアダプターに入れた



S-VHS-C、VHS-Cテープにも成力を発揮します。 映像の立体感と高品位感をさらに高める。新開発

〈ブリサイス3次元デジタルY/C分離〉&《映像入力選択機能〉。





2つのカスタムICと大容量4Mbitメモリーによる、ピクターオリジナル の動き通応型3次元回路を搭載。W-VHSのSDモードにも適合さ せるべく、より精度の高いY/C分離と広帯域でのS/N 改善を可能 にして、メリハリのあるくっきりとした立体感と観密さを備えた高品位 映像を生み出します。また、Y/C分離の設定ポジションを非様化。 "スタンダード"と"切"に動詞設定の"シアター"と静止函設定の *アードを加えた4ポジションとし、よりさの概かなヤ/C分離決定を 可能にしています。さらに、ブリサイス3次元デジタルY/C分離を29 活用していただくために、S映像とコンボジット映像の入力選択を 可能にした(映像人力選択機能)を装備しました。

高精度のノイズ伝送で振部まで美しく再現する。

新開発(ワイドレンジ3次元デジタルアダマール)。

信号のデジタル変換処理性値をさんにアップさ せることで、より広範囲にわたる映像信号に対して ノイズリダクション効果が得られるようになりました。 スーパーVHSはもちみん、W-VHSのSDモード



にも対応します。これまでのデジタルアダマールNRに比べてダイナ ミックレンジが6dB向上、関度の高いパズ低減が、ディテール まで美しい映像を生み出します。

すべてに高画質設計をつらぬくとともに、編集機能を充実させ、使いやすざを追求しました。

リファレンス映像を生み出す、標準モード用/3倍モード用

(58/18ミクロン スーパー クリスタル ヘッド)。

単結晶フェライトと多結晶フェライトの複合コア構造によって、カラー の再現性を左右する低い間波数から級密さを決定づける高い間 波数までヘッドの実後特性を高次元でパランス。優れた記録・再 生特性を発揮するこのヘッドが生む鮮明で力感のある映像は、正 にリファレンスというによさわしいクオリティです。

好みに合った映像設定をワンタッチで呼び出す。

〈ビデオステータスメモリー〉。

さまざまなデジタル信号処理の 設定値をメモリーさせておけば ワンタッチで手軽に好みの映像 表現が楽しめます。AIオート ダビング、レンタルの3モードの 映像ポジションと、ユーザーメモ リーについて、Y-DSP*(明暗表



現土3段階)。C-DSP(色表現土3段階)。CNR(色/4次低減回路 オート/切)の3つの設定が可能です。SDモーK SVBS VBS CARD 様方向の色ずれを補正する、(Y/Cタイミング)。

再生するテーブやコードと長さ、テレビとの相性によっては横方向の 色ずれが気になる場合があります。そこで本権では、その色ずれを解 消するための調節機能を搭載。オンスクリーンにより左右±3段階で Y/Cタイミングをコントロールすることができます。SD4-FS-VISLVISLVISLVISL

H:-F:音声のスイッチングノイズを大幅に低減する、

(AIハイバータンジェント)。

級密な信号補間によってHi-Fi音声のスイッチ ングノイズを抑えるハイバータンジェントに、スイBS ッチング・ポイントの移動を進忘的に行う新技 術をプラス。ピクターがこれまで採用してきた 高性能ハイバータンジェント方式と比較しても、



スイッチングノイズを約3dB低減することに成功しています。

ハイファイオーディオ設計をつらぬいた、(極太OFC電源コード)。 無酸素準線を使用した極性表示付きの極大電源コードに加え 適所にオーディオ用電解コンデンサーを採用。高函質によさわしい 高音質を実現するための、徹底したハイファイオーディオ設計です。 信号の伝送ロスを抑える、〈金メッキ罐子〉。

育声/映像の入出力端子は、せいた(な金 三 メッキ仕上げたしました。市販の中高級コー 100 Fとの組み合わせに対応し、信号の伝送ロ スを可能な限り抑えることで W5か備える性 能を最大限に引き出す、高音質/高両質



受信部から高面質化を徹底した、(くっきりワイド受信システム)。 受信性能のきに、高海頸鉢画を語ることはできません。そこで本機で は、チューナーのクオリティを徹底的に追求。地上波6BSもよりクリア に受信し、さらなる高品位録画を実現しています。

■くっまりワイドチューナー/地上波:ワイド クリアビジョン放送が 地上波でオンエアさ れるなど、本格的なワイド時代にはこれまで 以上に歩上波チューナーの性能が重要に **



なってきます。こうした状況に応えるため、本機に搭載したのかこの広 帯域チューナーです。高域部分の受信特性を約5dBアップさせ、放送 穏から深られてくる情報の創界に迫る受信時像を可能にしています。 ■くっきりワイドBSチューナー:BS放送ならではの高品位な映像 を食すところなく受信するために、低減ノイズを約2dB改善。ワイド

テレビや大画面テレビに見られる。ホウキで描いたようなノイズを大幅 に低減することに成功しています。また、広帯域なBSディスクリートビ デオ回路を採用することで、ディテール情報を損なう簡易的なノイズ リダクションに頼ることなく、より鮮明なBS映像を実現しています。 ■ブースター内蔵BSアンテナ分配:本機とBS内蔵テレビを一つ のアンテナで共有できる分配器を装備。内臓されたプースターが、 雷波の分配ロスを抑えます。

HD、SDモードにも対応した、新くマルチダビング>®機能。







ダビング作業を手軽にしたマルチダビング がさらに進化。編集の開始点と終了点の、タイ ミング調整機能を装備しました。W5と6ラー

台のピクタービデオ(リモー)ボーズ電子付き)を接続(映像・音声・ マルチダビング端子)し、ダビングしたいシーンの頭と終わりの位 置を"ここから/ここまでボタン"で指定します。指定できるのは、最大 8シーン。後は側始ボタンを押すだけで、指定に従って自動的にダ

映像もHi-Fi音声も、テーブの好きなところにすっと挿入できるイン サート機能、ノーマル音声を、ここというところにバットのせるアフレコ 機能。オリジナルテープのオリジナリティをいっそう高める機能が充実 しているのも、W5の自慢です。

オリジナリティをさらに高める、(インサート/*アフレコ) 機能。

●開発オーディサスキー-MI-Aの 簡単編集5 200円 施田 かまぎせる

録画・編集を「フレーム単位でコントロールすると、〈リテイク〉機能。 録機ポーズ状態のまま。ポーズ点を1フレーム単位で自由に前後 移動できるのがこの機能。テレビ書組の録画時のCMカットや、シー ンを検索しながらの編集作業に疲力を発揮します。HD、SDセードではれる

高度な事業を目指すなら不可欠の、〈ジョグきシャトル〉。

さまざまな場面を選択しながら編集するのに便利なジョブと正達 満方向の可変速再生が可能なシャトルを、ビデオ本体とリモコンに 装備、さらに、マルチダビング操作組のブリロール操作組の近くに レイアウトするとともに、リモコンには可変速再生ポタンも併設するなど、 操作性をいっそう高めています。

ビデオとテレビの操作性を高めた、Gコード対応〈テレビもリモコン〉。


000

000

000

000

AVシステムが安宝さスードで 嫌えている引き コン。その短輩さを解消するために、マルチな 機能を持たせたのが、このGコード対応・テレ どもりモコンです。



■テレビ・マルチブランド対応:ビクターをはじめ とする。国内10社のテレビのチャンネル・音量・ 電源・入力切換を操作が可能なマルチプランド 及計。ハイビジョンテレビ用のHD入力切換ギ タンやピクターテレビ用のBSジャックボタンも 交偏しています。の前日やたことの日本の日とないかってしなると

■裏面でGコード予約: リ モコン基面の10キー操作 で、Gコードで簡単に書級 子約ができます。



フレーム単位でW5で緑画側ビデオとの編集タイミングの調整がで いわば予約録画の秘書機能、〈Alオンスクリーン〉。 きるタイミング編集機能が、編集の精度をより高めます。SDモードで 録画予約されたプログラムを 鉢類した高画質マスターテープをスーパーVHSにダビングしたり、

子約日・子約時間の早い順に 65一台のW-VHSビデオデッキがあれば家庭で初めての*ハイ 整理し直し、予約リストとして一 ビジョン編集も可能です。#HD粉像点がからはマルナデビング無限は頂点されません。 括して画面表示します。また、予 お手持ちのビデオでも簡単ダビング(マルチダビングリモコン(別売))。 約リスト上でプログラムを指定 マルチダビング機能は、マルナブヒングトセンペリ することにより、子約内容の変



お手持ちのビデオ(録画 側ビデオ)がピクター以 外の場合にもご利用いた だけます。別売のマルチ 東三 ダビングリモコン(RM- 日主

ピングを行い。手軽にオリジナルテーブが完成します。しかも、約3

V300 標準価格3,500円・税別)をW5 と接続すれば、同様の簡単ダビングが 約50歳9~8時度が第0つから 可能です。HDモードのチセンアは第一948でデオの入り合う おし 着きてきんのはできたのはできたのでき

より正確なつなぎ録りを可能する、〈ブリロール編集〉。 リモートポーズ端子付きのピクタービデオと接 統してダビングすると、本楼の最適関語に合わ せて再生側ビデオを約5秒間プリロール。編集

ポイントを正確に類出して、的様なつなぎ録り を可能にします。



W-VHSメタルテープ、S-VHS、VHSテープとのコンパチビリティ を実現したくHDソリッドメカン。

高剛性メインデッキの採用と、高種度ポールベアリング技術の採

抑え、ワウ・フラッター やジッター(画面の細 かなゆれ)を大幅に低 減、W-VHSテープと 従来テープの両方に 最適なテンションコン トロールを行う高度な

更・取消しが行えます。



ソフトウェアサーボを新採用して安定したテープ走行を実現できます。

わが家に、ハイビジョンがやってくる日。 次代の美しさが、見えてくる。聞こえてくる。



見る、録る、そして聞く。ビクターだけのハイビジョン・ワールド。

緻密な美しさとあふれる臨場感で、見る人を惹きつけて難さないハイビジョン。

その圧倒的な魅力を余すところなく楽しんでいただくために、私たちピクターには、お届けできるたくさんのことがあります。 より美しく見ること。より美しく縁ること。そして、その美しさにふさわしい音を提供すること。映像と音のあらゆる側面にたずさわりなから、 積み重ね、つねに時代を先取りしてきた高度なテクノロジーと豊かな感性。そのすべてを結集して、ビクターは ハイビジョンの世界をさらに魅力的なものにしていきます。見る、録る、そして聞く。ハイビジョンは、ビクターです。

Victor Hi-Vision World

私たちはもう、ハイビジョンの時代の中にいるんだね。



いまでも毎日11時間、ハイビジョン映像は電波に乗ってやってくる。

1997年、いよいよ本放送が開始されるハイビジョン放送。実用化試験放送中の現在も

BS-9チャンネルでは、毎日仕1時から夜12時までの11時間を基本に、

8つのテレビ局が曜日別に放送を行っています。

そして本放送開始後は、チャンネル数もさらに増える予定。

ハイビジョン放送は、私たちにとって、もう特別なものではなくなっているのですね。

現在放送中のハイビジョン番組のご紹介

TBS

M. FFT. FRAADST-SE.

フジテレビ

デザインの美しさは、そのまま機能性へとつながる。


●HR-W5正面

- W.W(POWER) ランプ
- PHY-(TIMER)5>7
- ●S-VHSキーブランプ ●マルチダビンク
- START STOP 2-7



●HR-W5正面内侧


- ●ヘッドがン様子 ヘッドホン容量調節つまみ
- ●Hi-Fi 自取目由スイッチ
- **●**##9FBEARG
- デッシモル会わせガラン ●スキップボタン/取消しガタン (カウンターリセットボタン ● 用) 配理 ボタン
- ドニュー総合のタン 食わせー/キボタン (トラッキング)質能ボタン ビデオテャンネル(日森ボタン美術)
- ●ドデオルードー外部入力回来(入力の)
- 原取HD製画 34ッチ リモコンコードの値スイッチ
- **白**項目表示
- ●テープ変行表示 ●オートトラッキング開発
- カセット表示



- ●経暦・荷生モード表示
- ●経済・受信チャンネル長号 ●音声レベルメーター表示/
- 音声出力表示
- ●リモコン美信部
- ●ぴったり貸害スイッチ
- ●ライマーボタン ●予的確認ボタン

●HR-W5 フロントドア内側

- ●電流ボタン
- ●ステレオ/正/右切換ギタン 音声出力切換ポタン
- ●映像ポジションポタン 629TBCポタン 3DY/ロボタン
- 各種ランプ級
- ●テレビ/BS切像ボタン ●カセット取出しボタン
- OH-Fi鮮音のレベルつまみ/ パランスつまみ
- ●カウンター/残量/特計表示切損ボタン カウンターリセットボタン
- ●基本語作がタン



- ●頭出し再生ポタン インサートボタン アフレコボタン
- 経품/ワンテッチタイマーボタン ① 入力切削えがタン 毎年/3倍切換えポタン (HD/SD47893L ポタン乗用)
- ●プリロール磁集操作ポケン
 ●マルチデビング操作ポラン
- ●フョグダイヤル/ シャトルリング

●本体背面

- ●テコーケー用電用コンセント
- ●電池ソケット
- ●BSアンテナ排除場子 BSアンテナ入力用子 BS-IF出力明子 BSアンテナ電源切換スイッテ
- ●MUSEアコーダー#だは MUSE-NTSCコンパーターとの機能
- 種次出力算子
- ●他の日S根廷との根廷 検定入力属子 ビットストリーム入力用子
- ●おちゲコーゲーとの推断
- 种波出力等于
- ピットストリーム出力順子 ●除体/信用出力信干(2系統)
- ●アンセナ前回総子
- ●映道-音声人力电子位系统) **●**テコーダーダンラインスイッテ
- **申**HD入力展于 ●HD出力電子
- ●マルチタビング組子/ブリロール指子

AVコンピュワンクリ菓子

9 111-11111-11 000 E PERAST MANAGEMENT 00 1111111111111 . . .



(2分類)

多好付票品 ●リセコン●単4批単近(2水)●電波コード(2m)●アンテアコード(12m)●HD回途コード(12m)×E●S映像コード(12m)●映像コード(12m)●世戸コード(12m)×3●信号県(AFC)(被送)コード (2 ● Lニプラグコード() 5m) ●W-VH6専用ヘッドがリーニングテーフ

(おすずめ到発者プレルン み機計所・395に対義されている各種コードの資をは12mです。「日辺経常コード」「報道信号コード」「報道信号コード」「報道信号コード」「報道信号コード」「報道信号コード」「報道信号は、インビータンス750の同軸タイプのコードをお案の下さい。 いくなお、1つ2位機能には全く同盟、同義のコードが1本を要です。OFOは「3の) VX・31 参手機能 1,500円(根則) LC-OFOは (3の) VX・130E 博業機能 1,500円(税別)

■HR-W5その他の機能一覧(本文中での説明機能を除く)

	機能		内容
	スーパーリ	アルカラー回路	内部をローノイズ化した新にから「Nを大幅向上。カ強い色ノリで輝きのある映像を実現します。
Y Y	ダイナミック・ダブルリミッター		反転頭章を防止。日/N、解御度アップに余裕をもたせます。
	ナチュラル ディテール エンハンサー		個号に応じてナチュラルなディテール機正を行います。
	/ クリアシンク回路		四期個号の波形態形を行い、細かなユレのない美しい映像を実現します。
	DCC/ANR回路		カラーS/Nの向上やエッジノイズの減少で面積をアップします。
	ニューCRI/Z回路		色の濃い筋分のニジミヤズレを低減するニュー〇日に、濃い筋分のS/Nを向上して鮮ヤかに製画を行うZ回路。
	AVデジタルトラッキング		尿像とHI-FI音声の最適トラッキングに自動的に調整します。+/一ボタンでマニュアル調整も可能です。
	FE(フライングイレース)ヘッド		強力なメタルテーブに対応するMIGヘッドにより、つなざ録りの際に発生するレインボーノイズを防ぎます。
	斯オートヘッドクリーニング機関		テープの出し入れ時に、ヘッドとドラムを自動的にクリーニング。新構造にすることで従来より更にクリーニング効果が高まりました。(特許出願中)
予約機能	予約プログラム数		1ヵ月8番組予約。毎週、毎日、月一士、月一金、月一木の予約も設定できます。
	オンスクリーン予約		
	大体系的		テレビ画面で確認しながら、リモコンまたは本体のボタンでわかりやすく番組予約が行えます。
	新ぴったりクロックBぴったり装置		ビデオ本体のボタン操作で通常の縁画予約が行えます。
	ワンタッチタイマー		テレビの時報に合わせて1日3回ビデオ本体の時計を自動修正します。また、標準モードでタイマー銀画中にテーブの残量が不足する場合に自動的に3倍モードに切換えて最適しま3
	外部入力予約		帰面ボタンを押す回数によって、30分単位で簡単に静画終了時間を設定できます。番組の途中での外出に使利です。
	1		他社ハイビジョンテレビや他のAV機器など、外部接続機器のタイマー予約が行えます。
BS機能		Wデコーダー端子	ビデオとBSテレビでBSデコーダーを共用できます。(WOWOW、St. GIGAの有料放送を楽しむには別途契約が必要です。)
		テコーダーオンライン	ビデオの電差ON鏡、タイマー脚画時及びBS、ハイビジョンテレビでWOWOW、ハイビジョン放送を受信した時に連動して、BSデコーダー、単体MUSEデコーダー、単体M-Nコンバーターを作動させます
		新スクランブルオートリターン	スクランブル信号のみBSデコーダーを通します。
	BS クリア		服天候時でも安定した鮮やかなBS受信軟像を実現するJイズリダクションです。
	BSアンテナ入力レベル表示		BSアンテナからの電波の入力レベルを敷値と目盛りで画面表示。BSアンテナのセットアップに便利です。(HD画面上には表示されません。)
	BS/HDUV-REC		もう1台のW-VHSビデオと組み合わせれば最長6時間のHDモードでのハイビジョン録画が可能。(WT-180を2本使用時。)
	Aモード独立音声切換スイッチ		St. GIGAを楽しむことができます。(有料放送を楽しむには別途契約が必要です。)
	M-Nコンバーター用端子		普通のテレビやビデオでハイビジョン放送を受信するのに必要なMUSE・NTSCコンバーターがWOWのBSデコーダーとは別に接続できます。
便利機能	16:9オートワイドシステム		SDモードとS・VHSでハイビジョン放送を推画する時、直別信号を自動的に記載。再生時にウイドテレビの無量をフルサイズに切慮えます。(SI電子装備のウイドテレビに対応。限売M・Nコンバーターか多要です。)
	CATVチューナー		Cl3(B3Ch)~C4I(B1Ch)までのCATVチャンネルを受信できます。(CATVをご覧になる場合は使用機動ごとにCATV会社との契約が必要です。C38~C41は多少使りが悪いことがあります。
	オートチャンネルブリセット		VHF、UHF、BS、CATVのすべてのチャンネルを、ボタン操作で自動的に設定します。
	ネクストファンクションメモリー		テープの巻戻し、早送り、ゼロリターン後のビデオ操作をメモリーできます。
	可変速サーチ		ジョグ/シャトルや可変速両生 ボタン振作で、正逆両方向の可変速両生・スロー両生が行えます。
	ラッチモード付シャトルサーチ		再生中に早送り/巻戻しボタンを一度押すだけでサーチ画面になります。
	CMスキップ		一度ボタンを押せば30秒、服大2分間分の早送り再生ができます。
	オープンサーチ		早送り/巻戻し中に、早送り/巻戻しボタンを押し続けると、テープの内容を確認できます。
	ブランクサーチ		テーブの未録画部分をボタンひとつで簡単に保せます。(テーブ残量も表示します。)
	顕出し再生		CDブレーヤーのスキップサーチの感覚で簡単に頭出し再生が行えます。
	AV入力セレクター		外部映像機器からの入力を、ボタンひとつで簡単に切換えができます。
	映像ポジション		シーンに合わせて、レンタルポジション、ダビングポジションなどお好みの画質を調べます。(HDモードを除く。)
	ミッドナイトディマー		ビデオの電源がOFFの時、毎日22 00~翌朝4.59までの時間帯に本体ディスプレイの照度をダウンします。
	ゼロリターン		本体のボタンをひと押しすることで、カウンター「ロ」の位置を探します。
業子	マルチ ダビング/ブリロール端子		マルチダビング機能とブリロール編集用のコントロール端子です。
	リモートボーズ端子		ピクターのビテオムービーからビテオをシンクロエティットコントロールします。
	AVコンピュリンク【端子		ピクターのオーディオ機器やテレビとの組み合わせて、システム全体をシンクロ動作させることもできます。
	ヘッドホン瞎子		爲音貫なHI-FI音声をヘッドホンでお楽しみいただけます。
	AV入出力端子		入カHD(Y, Pa, Pa)、S×3(うちM・Nコンパーター接続端子用×1、前面入力×1)、V×3、A×4(うちBSデコーダ接続端子兼用×1、前面入力×1)
		- 1 - 1 - 1 - 1	出力HD(Y, Pa, Pa), S×2, V×2, A×3

■HR-W5の主な仕様 静岡方式・W VHS HDでード/4〜ッドへリカルスキャン、SDモード/2〜ッドへリカルスキャン、時間競技部では世帯下M記録方式、S-VHS/VHS 2〜ッドへリカルスキャン質度信号FM 方式、色信号を域変換直接記録方式。●ハイファイ義権方式・VHS/2テレイハイファイ製係、深層空能方式・●声ドラック・パイファイ音声ドラックのよう・根理信号・ハイビルエペースパン作用号、NTSCに乗じたYCセパレート信号・使用力セナー・WWS、電報S IBBI マータのつと、たどデオカセット・●テーブ達度・HDモード 標準モード3項を一ド11 Inm/sso・●最大計画アキラー・W-VHS/HDモード3両院、SDモード9両院(W-VHSIBのチーブを用事)、S-VHS/VHS:標準モード3項を一ド11 Inm/sso・●最大計画アキ時一・W-VHS/HDモード3両院、SDモード9両院(W-VHSIBのチーブを用事)、Sサントはアイルは「SD IBBI S-VHS/HDモード3両院、SDモード9両院(W-VHSIBのチーブを用事)、STE IBBI S-VHS/WHS:標準モード3項を一ド10両院 30分(210分デーブを用事)、STE IBBI S-VHS/WHS IBBI S-VE IBBI S-VHS/WHS IBBI S-VH



ハイビジョンビデオで録って見て楽しむなら 新しいビクター ハイビジョンテレビです。

W-VHSビデオで簡単にハイビジョンの管守着ができる。

动校 2HV-W

高精細なハイビジョン映像を再現。

新開発MUSEデコーダー内蔵

お手持ちのビデオでハイビジョン養植を辞画。

MUSE-NTSCコンバーター内蔵

(ワイドクリアビジョン放送集別図路内蔵) ワイドクリアビジョン放送を通したウイド映像にすばや(音動変換。

スーパーオートパノラマ





HV-32EZ5(マルチリモコン付属/アンテナ・エキ専制)

本体標准価格… 580,000円(税制)

FLEXPUFRK-C32Z5 - 47,000円(税別)

合計価格 --- 627,000円(校別)

消費電力: 271W(リモコン持機時2.4W) 年間消費電力量397ki-ch/年

● 質量 -58.Dkg テレビスタンド ● 有効内で法/編65 0×高さ388×度行為51 Dem

(極板移動可能)●質量:22.2xz●ガラス要・キャスター付

▼ハイビジョンテレビ マハイビジョンテレビ マハケリアビジョン放送量新回路内最)

HV-28EZ5(マルチリモコン付属/アンテナ・エ事意別)

480,000円(机制) **北休顺康価格**···

テレビスタンド RK-C28EZ5 --- 45,000円(税別) 標準価格 ……

合計價格 525,000円(規則)

※ お春電力: 253W(リモコン待機時2.4W)年間消費電力量380kw-h/早

(邮)(4取動可能) ●智備:195kg ●ガラス属・キャスター行 イビジョンテレビはテレビ事業認の商品です。

ハイビジョン録画を、 より多くの人に楽しんでもらうために。 MUSEデコーダー

ビクター独自のMUSEデコーダーICを採用: "ユニサンプリング方式"や"分割型折り返し妨害除去回路"など の新技術を導入。高精細なハイビジョンの魅力をあまさず再現します。お手持ちのテレビでハイビジョン放送を楽し めます、ハイビジョンのMUSE信号を内部で一度ハイビジョンベースパンド信号にデコードしてから高解像度で 現行のNTSC信号に変換する高性能M·Nコンバーターを内蔵。お手持ちのテレビでハイビジョン放送を楽しめ ます。またキW-VHSのSDモードやスーパーVHSビデオなどで録画することも可能です。※簡単操作で、手軽に使 えるシンブル設計:電源が入ると、自動的にハイビジョンを見る/縁る時のモードになるなど、操作のオート化を図 りました。また操作ボタンの数をできるだけ減らすなどシンプル設計とし、簡単操作を実現しています。



HV-VMD1

MUSEデコーダーHV-VMD1 標準価格230,000円(模別)

ヨハイビジョン水本の

ハイビジョンの魅力を あまさず記録するために。 W-VHSビデオカセットテーブ

高性能メタルテープによる高帯域記録:新メタル磁性体 の採用で、より高い周波数帯域までをカバー。HDモード では高品位なハイビジョン映像の録画・再生を、SDモード ではスーパーVHSをしのぐ鮮やかで自然な高面質映像 の長時間経滅・再生を実現しています。新世計による進化 系力セットシェル・ガードパネル部にインナーリッドを設け、 テープを前後から挟み込むダブルリードの防霊設計を採用。 効果的にテープを守りトロップアウトの低減を図りました。



W-VHSE'デオカセット

WT-180HA WT-120HA

(HD モード 180分用) SD モード 540分用) ¥5.900(税划)

(HDモード 120分用) SDモード 360分割) ¥4.900 (₩.80)

● WMS ビデオはVHS ビデオを基盤として新しく開発された家庭用ビデオシステムで マルチトラックにハイビジョン放送を記録するHDモード及びシングルトラックに一般テレビジョン放送を高調賞で長時間記録するSDモードがあめます。 WMS カセットは新潮発メタルを配置アープを巻き込み、防整構造を採用した専用カセットを使用しています。 ● CDビデオカセットとコーダはW・VHSのHDモード及び SDモードがお常しみいただけます。 ● T WMS マークまたは SMSマークのついたカセットを使用しています。 ● A 使かるともという VHSモード及びSDモードの WMS マークまたは SMSマークのついたカセットを使用しています。 ● A 使かるともと、 ● A 使かる A をしています。 ● A 使かる A をしていますので、 MS マークまたは SMSマークのついたカセットを使用しています。 ● A 使かる A をしています。 ● A 使かる A をしていてはこちが 本来の3倍モードではあたビデオカセッは 想象モードを用の VHSビデオでは再生できませんので、 ご注意くだが、 ● 方 一 本権かる E できなくなった場合 その内容の補償についてはこさなください。 ● CD このマークは日本電子機械工業会が定める F 方をあるのシンボルマークです。 ● A なたがビデオでは画情録音したものは、個人として変したをのほかは、着作権は上、権利者に実施で使用できません。 ● カタログビ大阪の高島のをは、如時の関係できたります。 ● A 使りまましたりでは、個人として変したのでは、 A 作権は上、権利者に実施で使用できません。 ● カタログビ大阪の高島のをは、は時の関係できたります。 ● A でいます A 作権は、権利者に実施で使用できません。 ● A アルラのはは、 A 作権は表しる 最近代の後8年で、 ● G コードシステムはジェムスター 社のライセンスに基づいて生産しております。 ● HR - 7650、 HR - 2750、 HR - 2250 ・HR - D 225でご。 ▼ 国語教 送を録画したテープはHR-W5で再生すると。二ヶ国語がミックスされて聞こえます。我登録画標。

● W VIS テーブはW VIS マークのついたビデオデッキでしか録画・再生できません。

- ●HDモード製画したテーブの再生映像を、S-VHSなど従来のビデオにダビングしたり、通常のテレビで見ることはできません。
- ●スーパーVHSは SVHS(または SVHS)の呼称で、VHSのFM個号帯域を5.4MHz~7MHzと広帯域化したものです。

「省エネで 守る環境 豊かな暮らし」 上手に使って、上手に節電

- お買い求めの販売店で、販売店名などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。
- ●商品本体には電気用品取締法に基く製造番号を表示しております。お買い求めの際は、この製造番号か表示されているか(また、保証書記載の製造番号と一致しているか)お確かめください。
- ●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上 のご注意」をよくお読みください。

「水、湿気、湯気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、 感電、故障」などの原因となることがあります。



長年ご使用のビデオデッキの点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることがあります。

このような 症状は ありませんか

- 再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。●異常な臭いや音がする。 ●水や異物が入った
- ●その他の異常や故障がある。



故障や事論防止のため、 スイッチを切り、コンセント から電源プラグをはずし で必ず販売店にご相談

お客様ご相談センター

- ●東京=〒113 東京都文京区本郷3丁目14-7 ピクター本郷ビル TEL 03-5684-9311
- ●大阪=〒543 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル TEL 06-765-4161

JVC **∠**Victor 日本ビクター株式会社 #JVCは、日本ビクターの世界ブランドです。

ビデオ事業部 〒221 横浜市神奈川区守屋町3-12

ピタターニュークレシット こうおきまかしたゆとりあるブランービタター クレジット・システムを二利用(たさい、ボーナス時機線走流も可能です。 お買い上げは信用ある当店で

カタログ番号 V-510136C

1995年11月 作成

VICTOR CREATES IT.

●このカタログに掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。